

возникающих при эксплуатации экскаваторов на уклонах и проявляющихся при снижении уравновешенности поворотной платформы.

Список литературы:

1. Подерни, Р. Ю. Горные машины и комплексы для открытых горных работ. В 2 т. Т.2. – 4-е издание. – М. : МГГУ, 1999. – 422 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ БУРОШНЕКОВОЙ МАШИНЫ

А. М. Вагайцев

Рук. Л. Е. Маметьев – д.т.н., профессор

Многолетними исследованиями проведенными кафедрой горных машин и комплексов КузГТУ в лабораторных и промышленных условиях установлено, что наиболее перспективным оборудованием для бурения горизонтальных скважин при прокладке подземных инженерных коммуникаций в климатических условиях России являются машины шнекового типа.

Для машин шнекового типа разработана и доведена до уровня промышленного освоения универсальная технологическая схема двухэтапного бурения горизонтальных протяженных скважин большого диаметра, позволяющая эффективно реализовывать различные способы бурения.

Технологическая схема предполагает совмещение во времени процессов крепления и пионерного бурения с последующим расширением скважины обратным ходом до необходимого диаметра.

В настоящее время сконструировано, изготовлено и успешно работает в Кузбассе и Тюменской области оборудование для бурения горизонтальных скважин различного диаметра и протяженности, в котором использованы различные типы и компоновочные схемы приводов, различные конструктивные реализации механизмов подачи буровой машины на забой, конструктивные модификации несущих сварных равных конструкций.

Для унификации конструкции модульная сварная рама выполнена из отдельных секций разной длины, что позволяет производить комплектацию в зависимости от габаритов рабочего пространства. На наружной поверхности коробчатых продольных брусьев с определенным шагом приварены упоры, взаимодействующие с гидродомкратным механизмом подачи.

Параметры технологической схемы, оборудование и состав операции при реализации совмещенных с креплением процессах пионерного бурения и расширения обратным ходом горизонтальных скважин-переходов определяются: составом оборудования и его конструктивным исполнением; горно-геологическим и климатическими условиями работ; наличием элементов рабочего пространства, обеспечивающих

заданное функционирование всех устройств.

Технологическая схема предполагает совмещение во времени процессов крепления и пионерного бурения с последующим расширением скважины обратным ходом до необходимого диаметра.

Перспективно применение гидравлического привода вращения бурового инструмента, что позволило бы изменять режимы разрушения забоя и транспортирования продуктов разрушения за счет возможности бесступенчатого регулирования частоты вращения вала гидродвигателя. Однако в этом случае необходима маслостанция большой мощности (30 – 50 кВт), что увеличивает массу и габариты бурового оборудования.

Технологическая схема обеспечивается следующими операциями и процессами: трассировка оси и разметка габаритов котлованов; копание котлованов до проектных отметок; закрепление боковых стенок котлованов и установка защитных ограждений; монтаж оборудования в рабочем котловане для бурения пионерных скважин; бурение пионерной скважины расширителем прямого хода посекционным наращиванием бурошнекового инструмента в обсадной колонне; демонтаж расширителя прямого хода и монтаж расширителя обратного хода; забуривание расширителем обратного хода; монтаж прицепного устройства расширителя; забуривание с прицепным устройством; расширение пионерной скважины обратным ходом с посекционным наращиванием основного защитного кожуха и посекционным сокращением обсадной колонны с шnekобуровым инструментом при одновременном разрушении и удалении разрушенных и разжиженных продуктов из призабойной зоны до устья скважины и в последствии на бровку котлована; демонтаж всего комплекта бурового оборудования из приемного котлована.

В настоящем докладе сообщается о разработке конструкции упорной забойной секции рамы, которая жестко прикреплена к основному комплексу модульных рам и обеспечивает свободный выход расширителя обратного хода с якорно-прицепным устройством в зону демонтажа по окончанию процесса бурения.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ПРОСТАВОК И ПЕРЕХОДОК К БУРОШНЕКОВОМУ ИНСТРУМЕНТУ

Е.В. Гродников
Рук. Л.Е. Маметьев – д.т.н., профессор

Использование методов и средств для проходки горизонтальных скважин различного назначения и протяженности актуально в настоящее время для многих отраслей промышленности и строительства, например, для бестраншейной прокладки инженерных подземных коммуникаций. Не является исключением и Сибирский регион, где совокупность климатических, экологических, экономических, технических и социальных факторов делает эти технологии привлекательными с точки зрения потенциальных заказчиков и образовательных услуг.

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Администрация Кемеровской области
ОАО “СУЭК - Кузбасс”



I

Всероссийская,
54 научно-практическая
конференция
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Кемерово 2009

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кузбасский государственный технический университет»
Администрация Кемеровской области
ОАО «СУЭК - Кузбасс»

I Всероссийская,
54-ая научно-практическая конференция
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»

**СБОРНИК ДОКЛАДОВ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ**

I ТОМ

Кемерово 2009

УДК 378.001.5

**Сборник докладов студентов, аспирантов и преподавателей университета.
По результатам I Всероссийской, 54 научно-практической конференции
«РОССИЯ МОЛОДАЯ», 20-24 апреля 2009г. / редкол.: В.Ю. Блюменштейн (отв.
редактор) [и др.]; ГУ КузГТУ. – Кемерово, 2009. - 347.**

**В сборнике представлены материалы лучших докладов по результатам
научно-практической конференции студентов, аспирантов, сотрудников научно-
исследовательского сектора и профессорско-преподавательского состава.**

**Цель – привлечение студентов к научной деятельности, формирование
навыков выполнения научно-исследовательских работ, развитие инициативы в
учебе и будущей деятельности в условиях рыночной экономики.**

Для студентов, молодых ученых и преподавателей вузов.

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом 13

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕЙ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД В ГРАНИЦАХ ВЫЕМОЧНОГО СТОЛБА 5А-10-18 ШАХТЫ РАСПАДСКАЯ 13

Е.В. Дмитриева, Д.В. Зорков, Д.В. Соловьев. Рук. А.А. Ренев, Л.А. Белина.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК В УСЛОВИЯХ ОАО «ШАХТЫ ИМ. С. М. КИРОВА» 20

А.А. Гладких. Рук. А.В. Ремезов

ОПЫТ СКОРОСТНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 23

Н.Г. Носков. Рук. А.В. Ремезов

СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 28

Д.О. Дарбиян, А.А. Черкашин. Рук. А.В. Ремезов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНА КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ 32

А.А. Черкашин, Д.О. Дарбиян. Рук. А.В. Ремезов

КОМБИНИРОВАННЫЕ СХЕМЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ 35

П.А. Дмитриенко. Рук. А.В. Ремезов

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННЫХ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ 40

П.А. Дмитриенко. Рук. А.В. Ремезов

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ ШАХТЫ 43

А.А. Абрамова. Рук. Ремезов А. В.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

48

Д. П. Миллер. Рук. Л.С. Недосекина

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ ГИДРАТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВЫБРОСО-ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ 53

С.А. Аваньев, В.Ю. Седаков. Рук. В.В. Дырдин

ОБРАЗОВАНИЕ ГИДРАТОВ МЕТАНА В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ И ИХ РОЛЬ ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСАХ УГЛЯ И ГАЗА

55

О.Н. Солодкая, А.А. Алексеевич. Рук. В.В. Дырдин, А.Н. Нестеров

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА ПРИ ВЗРЫВАХ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ И (ИЛИ) МЕТАНА В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

57

А.А. Малахов, И.Л. Кашель. Рук. А.М. Ермолов

ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

60

А.М. Мирошниченко, С.С. Цибаев. Рук. А.В. Мягких

ЗАДАЧИ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАВ

63

А.А. Дрыгин. Рук. А.В. Ремезов

Содержание

| | |
|--|------------|
| ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 43 ПЛ. XXVI ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ» (АВГУСТ 2006 Г. - МАЙ 2007 Г.) А.А. Терентьев. Рук. А.В. Ремезов | 65 |
| РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА Ю.В. Дроздов, И.М. Евгенов, А.М. Мирошниченко, С.С. Цибаев. Рук. В.В. Дырдин | 80 |
| ПОДГОТОВКА ВЫЕМОЧНЫХ ПОЛЕЙ ПАРНЫМИ ШТРЕКАМИ С ЗАКЛАДКОЙ С.С. Цибаев, А.М. Мирошниченко. Рук. Ю.А. Рыжков | 82 |
| ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ Д. Н. Неприятелева. Рук. А. М. Ермолов | 85 |
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ ОБОРУДОВАННОГО СТРУГОВОЙ УСТАНОВКОЙ НА ШАХТЕ «БЕРЁЗОВСКАЯ» А.А. Терентьев. Рук. А.В. Ремезов | 87 |
| МОЛОДЕЖЬ НА РЫНКЕ ТРУДА Д.О. Дарбинян, А.А. Черкашин. Рук. А.В. Мягких | 90 |
| ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЛЯ РОССИИ А.А. Черкашин, Д.О. Дарбинян. Рук. А.В. Мягких | 92 |
| ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ВО ВЗГЛЯДАХ Ш.Л МОНМЕСКЬЕ А.Д. Васютинская. Рук. И.А. Кулемзина | 95 |
| ОПЫТ МОНТАЖА ОЧИСТНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОЙ КРОВЛИ И.В. Золотухин. Рук. В.Н. Хомченко, | 98 |
| ГАСПАР МОНЖ - ПЕРВЫЙ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ ФРАНЦИИ Н.С. Серёгина. Рук. А.М. Ермолов | 100 |

Кафедра обогащения полезных ископаемых

| | |
|---|------------|
| БРИКЕТИРОВАНИЕ БУРОУГОЛЬНОЙ МЕЛОЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЯЗУЮЩИХ И ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА БРИКЕТИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО БРИКЕТОВ А.В. Воробьёв, И.Ю. Черданцев, Е.В. Шубина. Рук. Г.Л. Евменова | 102 |
|---|------------|

Кафедра открытых горных работ

| | |
|--|------------|
| ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ Д. В. Илющенко. Рук. Г. И. Ибрагимовна | 106 |
| ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРИ ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ УЧАСТКА «ЧЕРЕМШАНСКИЙ» РАЗРЕЗА «ВИНОГРАДОВСКИЙ» А.В. Власов. Рук. А.И. Корякин | 108 |
| АНОМАЛЬНЫЙ РОСТ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА УГЛЕНОСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ Е.И. Кропачев, И.Х. Шеяхметов, КузГТУ. А.С. Вдовина, Т.Ф. Мельникова, КемГУ БФ. Рук. Ю.В. Лесин | 111 |
| ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОСТАТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТКАХ Е.И. Кропачев. Рук. И.Б. Катанов | 113 |

| | |
|--|-----|
| КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ А.А. Тихонский. Рук. А.А. Смысов | 117 |
| Кафедра аэробиологии, охраны труда и природы | |
| ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ СВАРКЕ И СРЕДСТВА ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ Д.С. Кардашев. Рук. А.И. Фомин. | 119 |
| ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПУТИ ИХ СОКРАЩЕНИЯ Ю.К. Жилка. Рук. А.И. Фомин | 123 |
| ВНЕДРЕНИЕ ВИДЕОИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЗБАССА А.С. Кайсин. Рук. А.И. Фомин | 127 |
| АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВЫЕМКИ УГЛЯ В МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЛАВАХ ПО ДОСТАТОЧНОСТИ МЕР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ Е. В. Артамонов, А.Л. Гончаров, Е.В. Нестеренко. Рук. А.Ф. Галанин | 129 |
| ОФОРМЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТАТОЧНОСТИ МЕР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИИ Е.С. Бориско. Рук. А.Ф. Галанин | 132 |
| КОНСЕРВАТИЗМ Д. Д. Дулебенец. Рук. И.А. Кулемзина | 135 |
| МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ Е.В. Власевская. Рук. В.И. Козлов. | 137 |
| ОХРАНА ТРУДА В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ М.А. Варавина. Рук. В.И. Козлов. | 140 |
| ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН Дубский Е.В. Рук. А.И. Фомин | 142 |
| Кафедра маркшейдерского дела, кадастра и геодезии | |
| МЕТОД ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН С.А. Цыганков. Рук. Ю.М. Игнатов | 147 |
| КАК ВОЗНИК И РАЗВИВАЛСЯ ЗЕЛЁНЫЙ КОВЁР ЗЕМЛИ Д.В. Гурьев. Рук. А.А. Возная | 149 |
| БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И.В. Ефименко. Рук. К.А. Сулименко | 152 |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ЗАДАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ГОРНЫМ ВЫРАБОТКАМ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ К.С. Булатова. Рук. Е.В. Бакланов | 155 |

| | |
|--|-----|
| ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РУЛЕТОК В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ | 158 |
| С.М. Андреева. Рук. Е.В. Бакланов | |
| ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕРЫ ОХРАНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОАО «ШАХТЫ КОМСОМОЛЕЦ» ПРИ ОТРАБОТКЕ ПЛАСТА «БРЕЕВСКИЙ» | 162 |
| Е.О. Исаева. Рук. Г.С. Головко | |
| ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖДУШАХТНЫХ БАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ | 167 |
| Н.В. Маликова. Рук. Т.Б. Рогова | |
| ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ | 171 |
| А.И. Адаева. Рук. Т.Б. Рогова | |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ | 174 |
| Т.А. Ткачева. Рук. В.С. Зыков | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ШАГА ОБРУШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ И ОСНОВНОЙ КРОВЛИ | 177 |
| К.А. Бубнов. Рук. А.В. Ремезов | |
| ПОДЗЕМНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ ГАЗОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ | 184 |
| К.А. Бубнов. Рук. А.В. Ремезов | |
| ПРОВЕДЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ «ДЖОЙ» НА ОАО «ШАХТА ИМ. С.М. КИРОВА» ФИЛИАЛА «СУЭК» В Г. ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ | 187 |
| К.А. Бубнов. Рук. А.В. Ремезов | |
| К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРНОГО МОНИТОРИНГА НА ШАХТАХ КУЗБАССА КАК ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР | 192 |
| Д.А. Поляков. Рук. В.С. Зыков | |
| ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ И ЧИСЛЕННОСТИ МАРКШЕЙДЕРСКИХ СЛУЖБ НА ШАХТАХ | 194 |
| И.Л. Непомнищев. Рук. В.С. Зыков | |
| ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ | 197 |
| А.А. Самойлова, Г.В. Кадников. Рук. О.Ю. Тришина | |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА НАЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА | 200 |
| Е.В. Поляков, Е.С. Мусохринов, С.В. Цыбина. Рук. А.Н. Соловицкий | |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ВЕРОЯТНОЙ ВСТРЕЧИ СКВАЖИНЫ В РАЗРАБАТЫВАЕМОМ ПЛАСТЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАМЕРОВ ЕЕ ИСКРИВЛЕНИЯ | 202 |
| Л.Е. Есина. Рук. Т.Б. Рогова | |
| РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ | 204 |
| Я.Е. Мусихина. Рук. К.А. Сулименко | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОГИДРАТОВ В УГОЛЬНОЙ МАТРИЦЕ | 206 |
| Я.Е. Мусихина, Ю.С. Орлова. Рук. В.В. Дымдин | |

Содержание

9

| | |
|---|-----|
| ГИС-ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ М.М. Колчина. Рук. Н.А. Кирильцева | 208 |
| Кафедра электропривода и автоматизации | |
| ПИТАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ М.А. Брусеццева. Рук. О.А. Заплатина | 211 |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БАС- КЕТБОЛИСТОВ А.Е. Пустовит. Рук. М.Ю. Скворцова, С.Д. Козлов | 213 |

ГОРНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра электропривода и автоматизации

| | |
|---|-----|
| ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯ- НИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА И ПАРАМЕТРОВ НАГРУЗКИ А.С. Гуменный, И.Ю. Ложкин, Д.О. Дарбинян, А.А. Черкашин. Рук. Т.И. Янина | 216 |
| АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ВОДОГРЕЙНОГО УГОЛЬНОГО КОТЛА К.П. Волыков. Рук. А.Е. Медведев | 218 |
| АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ БУРОВЫХ РА- БОТ Д.Е. Калагур, А.В. Липин, В.А. Луценко, Е.А. Перминов. Рук. А.П. Носков | 222 |

Кафедра горных машин и комплексов

| | |
|---|-----|
| ОЦЕНКА НАГРУЗОК И ОТКАЗОВ УЗЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦАПФЫ ЭКСКАВАТОРОВ ТИПА ЭКГ ПРИ РАБОТЕ НА РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ С УКЛОНОМ П.В. Буякин. Рук. И.Д. Богомолов | 225 |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАМЫ БУРОШНЕКОВОЙ МАШИНЫ А.М. Вагайцев. Рук. Л.Е. Маметьев | 228 |
| РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ПРОСТАВОК И ПЕРЕХОДОК К БУРОШНЕКОВОМУ ИНС- ТРУМЕНТУ Е.В. Гродников. Рук. Л.Е. Маметьев | 229 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОСНОВА- НИЯ КРЕПИ 2М142 С ПОРОДАМИ ПОЧВЫ В.И. Шейкин. Рук. Г.Д. Буялич, А.В. Михайлова | 230 |

Кафедра стационарных и транспортных машин

| | |
|--|-----|
| ИССЛЕДОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА В СИСТЕМЕ ДВУХСТОРОННЕГО МАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНВЕЙЕРА НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКИ Д.С. Чудаков, Е.П. Ведяшкин. Рук. А.Ю. Захаров | 232 |
| ПОДВЕС ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ С МИНИМИЗАЦИ- ЕЙ ДЕЦЕНТРИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ А.М. Змеев. Рук. Д.С. Ковякин. | 234 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОГО МАГНИТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОМБИНИ- РОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПОДВЕСА Я.В. Зайцев. Рук. А.Ю. Захаров. | 236 |

| | |
|--|-----|
| РОЛЬ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И ЭТИКЕТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА | 238 |
| Д.А. Ширяев. Рук. Л.Л. Самородова. | |
| АНАЛИЗ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ ШАХТЫ | 241 |
| О.Н. Бызова. Рук. В.Н. Бизенков. | |
| ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ КРИВЫХ ЛИНИЙ И КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 243 |
| В.О. Саврасева. Рук. Т.В. Богданова. | |
| КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 246 |
| Р.Б. Наумкин. Рук. В.Н. Сливной. | |
| ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА В КУЗБАССЕ | 249 |
| В.И. Маврушин. Рук. В.Н. Сливной. | |
| Кафедра электроснабжение горных и промышленных предприятий | |
| АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 252 |
| Р.Б. Наумкин, И.А. Новоселова. Рук. А.А. Шевченко. | |
| ОЦЕНКА РАБОТЫ "КОТЛОВОЙ" СХЕМЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 255 |
| Р.Б. Наумкин, С.А. Устюгов. Рук. Р.А. Храмцов. | |
| ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ БЕЗ ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА | 257 |
| К.Р. Ляшенко, Е.С. Савкина. Рук. В.В. Назаревич. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПОДЗЕМНОГО И НАЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |
| Кафедра строительных конструкций | |
| ВОЗВЕДЕНИЕ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА | 260 |
| А.Н. Асадчая. Рук. Н.В. Гилязидинова | |
| ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ | 262 |
| С.Н. Куренков, А.С. Колман. Рук. Т.Н. Санталова | |
| ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СООРУЖЕНИЙ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ ТЕПЛОВОМ И КИНЕМАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ | 265 |
| К.В. Дроженко. Рук. Г.П. Бардакова | |
| ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ | 267 |
| М.В. Бервина, А.Г. Смирнова. Рук. Ю.П. Черкаев | |

Кафедра строительства подземных сооружений и шахт

- ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 270
Н.В. Мильбергер. Рук. Ю.А. Масаев

- КОМПЛЕКСНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ ПЛАСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ МЕТАНА НА ОАО «СУЭК – КУЗБАСС» ШАХТА «ИМ. С. М. КИРОВА» 273
А.В. Усков. Рук. М.Д. Войтов

Кафедра сопротивления материалов

- О КРИТЕРИИ ОТКАЗА ДЕТАЛЕЙ С УСТАЛОСТНЫМИ ТРЕЩИНАМИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ НАГРУЖЕНИИ 276
А.А. Черезов. Рук. И.А. Паначев, М.Ю. Насонов

Кафедра теоретической и геотехнической механики

- СТРОИТЕЛЬСТВО УГОЛЬНЫХ ГОРОДОВ КУЗБАССА 277
Е.А. Гузяева. Рук. А.В. Дерюшев

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МЕТОДА ИНИЦИРОВАНИЯ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НЕТРОНУТЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 281
Р.Р. Ханафиева. Рук. В.В. Иванов

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ «КИСЕЛЁВСКАЯ» 284
И.Н. Савенкова. Рук. А.И. Шиканов

- К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНОМАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 288
И.С. Бухмиллер, Д.Е. Кемеров, А.О. Милёшин, Р.З. Рахимов. Рук. В.А. Хямляйнен

- АЭРОФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ГИДРООТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ 292
Е.А. Капралов, К.В. Чухнов. Рук. С.М. Простов

- ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМУ ЗАКРЕПЛЕНИЮ НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ 295
О.В. Серова, А.А. Смирнова. Рук. С.М. Простов

- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГОРНЫХ УДАРОВ И ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА 297
А.К. Николаев. Рук. Н.И. Попов

Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости

- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 299
М.Н. Великосельская. Рук. Н.М. Яночкин

- НАСЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 302
Е.В. Ардеева. Рук. Н.М. Яночкин

- ИПОТЕКА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 304
М.Ф. Рифель. Рук. Н.М. Яночкин

- АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ КОМ-

| | |
|--|------------|
| ПЛЕКСАХ М.С. Колесников. Рук. О.М. Скоморохова | 307 |
| КРИЗИС – ЭТО ШАНС! КРИЗИС В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ Г. ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО И РОССИИ В ЦЕЛОМ Е.Н. Ковтун. Рук. Гладких Л.Н. | 313 |
| СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ А.С. Кайсип. Рук. Н.Ю. Рудковская | 316 |
| ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ Ю.К. Жилка. Рук. Н.Ю. Рудковская | 319 |
| ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ А.А. Сахопотинова. Рук. А.В. Исаенко | 321 |
| ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НЕРАЗРЕЗНЫХ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ БАЛОК МЕТОДОМ СИЛ К.Н. Свистунова. Рук. А.Б. Сорокин | 324 |
| ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ М.Ф. Рифель. Рук. Л.Н. Гладких | 325 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ МЕТОДОМ «КЕССОНОВ» Г.Н. Гвоздулин. Рук. Е.М. Белова | 328 |
| СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА М. А. Зюзгин. Рук. Т. В. Хмленико | 330 |
| ИСТОРИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА А.А. Беляева. Рук. Н.В. Гильязидинова | 332 |
| СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ - 2009 ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА П.О. Матвеев, К.Н. Сазонова. Рук. Т.В. Лавряшина | 335 |
| МАРКЕТИНГ НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА О.Ю. Рыбалкина. Рук. Л.Н. Гладких | 336 |
| Кафедра высшей математики | |
| ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОСЛОЙНОЙ КРУГОВОЙ ПЛАСТИНКИ А.С. Марьянов, А.В. Станиславович. Рук. А.Н. Андреев | 339 |
| РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ИНВАРИАНТНОГО ПОГРУЖЕНИЯ В.Н. Косолапов. Рук. А.Н. Андреев | 343 |

І Всероссийская,
54-ая научно-практическая конференция
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»

СБОРНИК ДОКЛАДОВ
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Материалы конференций отпечатаны по оригиналам,
представленными авторами статей

Компьютерная верстка Е.В. Чечкарева

Подписано в печать 21.05.2009
Бумага белая писчая
Уч.-изд. л. 21,00
Заказ 347

Формат 60x84/16
Отпечатано на ризографе
Тираж 360 экз.

ГУ КузГТУ
650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28
Типография ГУ КузГТУ
650099, г. Кемерово, ул. Д.Бедного, 4а